

# GUABINÚCLEO LACTAÇÃO HP

## Indicação

GuabiNúcleo Lactação HP é um núcleo com 4,5% de fósforo. Formulado com macro e microminerais, com destaque para o cromo de alta biodisponibilidade, vitaminas A, D3, E e biotina, aditivo tamponante, monensina sódica, aditivo redutor de metano que potencializa a produção e qualidade de leite e adsorvente de micotoxinas. Indicado para formulação de ração para bovinos de leite de alta produção.

## Níveis de garantia por kg de produto

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Cálcio (Máx)                 | 200g       |
| Cálcio (Mín)                 | 180g       |
| Fósforo (Mín)                | 45g        |
| Enxofre (Mín)                | 25g        |
| Magnésio (Mín)               | 25g        |
| Sódio (Mín)                  | 90g        |
| Manganês (Mín)               | 1.555mg    |
| Zinco (Mín)                  | 2.405mg    |
| Cobre (Mín)                  | 720mg      |
| Cobalto (Mín)                | 15,5mg     |
| Iodo (Mín)                   | 30mg       |
| Selênio (Mín)                | 20,4mg     |
| Cromo (Mín)                  | 13mg       |
| Ferro (Mín)                  | 900mg      |
| Flúor (Máx)                  | 450mg      |
| Vitamina A (Mín)             | 200.000U.I |
| Vitamina D3 (Mín)            | 60.000U.I  |
| Vitamina E (Mín)             | 1.060 U.I  |
| Vitamina B7 (Biotina) (Mín)  | 45mg       |
| Monensina Sódica (Min)       | 700mg      |
| Acetato de Geraniol (Min)    | 44,0 mg    |
| Eugenol (Min)                | 55,0 mg    |
| Geraniol (Min)               | 44,0 mg    |
| Óleo Essencial Coentro (Min) | 44,0 mg    |
| Betaglucanas (Min)           | 3.781mg    |

## Modo de uso

Para formulação de rações para bovinos de leite, em fase de lactação, incluir 40 kg do GuabiNúcleo Lactação HP (4,0%) em 960 kg de ingredientes concentrados (energético e proteico). Caso o objetivo seja a confecção de uma ração com 22,0% de Proteína e 72% de NDT, misturar: 69,0% de milho grão moído, 26,0% de farelo de soja, 4,0% de GuabiNúcleo Lactação HP e 1,0% de ureia. Consumo mínimo sugerido é de 455 g/vaca/dia. De acordo com a disponibilidade de ingredientes energéticos e/ou proteicos, qualidade do alimento volumoso e produção de leite, outras rações podem ser formuladas. Consultar um técnico de sua confiança ou Departamento Técnico da Guabi para formulação de rações com GuabiNúcleo Lactação HP.

## Peso

20 kg

