

LACTAGE 22 HP

Indicação

Lactage 22 HP é uma ração formulada com 22% de proteína bruta, macro e microminerais de alta disponibilidade, com destaque ao cromo, vitaminas (A, D3, E, biotina). Em adição tem ação tamponante (alga marinha calcária), adsorvente de micotoxinas, aditivo redutor de metano que potencializa a produção e qualidade do leite e virginiamicina. Indicada para vacas leiteiras de alto potencial de produção ou aquelas de média produção que se encontram no terço inicial da curva de lactação.

Níveis de garantia por kg de produto

Umidade (Máx)	120g
Proteína Bruta (Mín)	220g
Extrato Etéreo (Mín)	30g
Fibra Bruta (Máx)	65g
FDA (Máx)	90g
Matéria Mineral (Máx)	80g
Cálcio (Máx)	15g
Cálcio (Mín)	8.000mg
Fósforo (Mín)	5.500mg
Enxofre (Mín)	2.400mg
Magnésio (Mín)	2.500mg
Sódio (Mín)	3.5000mg
Manganês (Mín)	36mg
Zinco (Mín)	79,2mg
Ferro (Mín)	27mg
Cobre (Mín)	21,6mg
Cobalto (Mín)	0,55mg
Iodo (Mín)	1,08mg
Selênio (Mín)	0,72mg
Cromo (Mín)	0,72mg
Vitamina A (Mín)	8.010U.I
Vitamina D3 (Mín)	2.385U.I
Vitamina E (Mín)	42,0U.I
Biotina (Mín)	2,0mg
Virginiamicina	30mg
Acetato de Geranil (Mín)	2,300 mg
Eugenol (Mín)	2,875 mg
Geraniol (Mín)	2,300 mg
Óleo Essencial Coentro (Mín)	2,300 mg
Betaglucanas (Mín)	221,0mg

Modo de uso

Para vacas de alto potencial de produção fornecer, em média, 1,0 kg de Lactage 22 HP para cada 3,0 kg de leite produzido. Na fase inicial da lactação (0-100 dias), fornecer 1,0 kg de ração para cada 2,5 kg de leite. Do 101° ao 240° dia, fornecer 1,0 kg de ração para cada 3,5 kg de leite. A quantidade de Lactage 22 HP irá variar em função da condição corporal do animal, valor nutricional e quantidade do volumoso e demais ingredientes da dieta, bem como a fase da lactação. O consumo de Lactage 22 HP irá variar de 8,7 a 14 kg/vaca/dia. Para evitar distúrbios metabólicos é importante a adaptação da flora microbiana às fontes de carboidratos não estruturais. O período de adaptação recomendado deve ser de pelo menos 14 dias, com incremento gradativo da ração.

Peso

40 kg

